



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Fundação Saúde

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
2027-201
Processo nº. E-08/007/
Data: 31 OUT 2016 fls. 66
Rubrica: JAS ID. FUNC 44200

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

A presente solicitação objetiva a aquisição dos insumos discriminados no quadro abaixo assinalado:

ITEM	CÓDIGO SIGA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREVISÃO DE 6 MESES
1	6525.012.0018	FILME RADIOGRAFICO RAO X,COR BASE: VERDE, LARGURA: 35 CM, COMPRIMENTO: 35 CM, FORMA FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES	UND	4.800
2	6517.322.0009	FILTRO BARREIRA,MATERIAL: POLIPROPILENO, APLICACAO: GASES, AEROSOIS E SECRECOES COM BACTERIAS/VIRUS, VOLUME: 80 A 90 ML, TUBO EXTENSOR: 145 CM, UTILIZACAO: CIRCUITO RESPIRATORIO	UND	378
3	6515.127.0732	FIO DE SUTURA,TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: ALGODAO, CONSTRUCAO: N/A, NUMERO FIO: Nº 2-0, COMPRIMENTO FIO: ENTRE 40 E 45CM, MODELO AGULHA: SEM AGULHA, TAMANHO AGULHA: N/A	UND	432
4	6515.127.0600	FIO DE SUTURA,TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: NYLON, CONSTRUCAO: N/A, NUMERO FIO: Nº 3-0, COMPRIMENTO FIO: ENTRE 40 E 45 CM, MODELO AGULHA: 3/8 TRIANGULAR, TAMANHO AGULHA: ENTRE 3 E 3,5 CM	UND	6.690
5	65.151.270.597	FIO DE SUTURA,TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: ACO, CONSTRUCAO: N/A, NUMERO FIO: Nº 5, COMPRIMENTO FIO: ENTRE 40 E 45 CM, MODELO AGULHA: 1/2 TRIANGULAR, TAMANHO AGULHA: ENTRE 4,5 E 5 CM	UND	360
6	65151270754	FIO DE SUTURA,TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: POLIESTER, CONSTRUCAO: VERDE, COM DUAS AGULHAS, NUMERO FIO: 2-0, COMPRIMENTO FIO: 70CM~75CM, MODELO AGULHA: 1/2 CIRCULO CILINDRICA, TAMANHO AGULHA: 2,5 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE	UND	1.152
7	65.151.270.154	FIO DE SUTURA,TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: POLIPROPILENO, CONSTRUCAO: AZUL, COM DUAS AGULHAS, NUMERO FIO: 4.0, COMPRIMENTO FIO: 70 CM, MODELO AGULHA: 1/2 CIRCULO CILINDRICA, TAMANHO AGULHA: 2 CM	UND	1.152



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Fundação Saúde

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E-08/0074 2027.20
Data: 31 01/1 2015 fls. 65
Rubrica: *[Assinatura]* ID. FUNC. 442

8	6525.012.0018	FILME RADIOGRAFICO RAO X,COR BASE: VERDE, LARGURA: 35 CM, COMPRIMENTO: 35 CM, FORMA FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES	UND	4.800
9	6517.322.0009	FILTRO BARREIRA,MATERIAL: POLIPROPILENO, APLICACAO: GASES, AEROSOIS E SECRECOES COM BACTERIAS/VIRUS, VOLUME: 80 A 90 ML, TUBO EXTENSOR: 145 CM, UTILIZACAO: CIRCUITO RESPIRATORIO	UND	378
10	6515.127.0732	FIO DE SUTURA,TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: ALGODAO, CONSTRUCAO: N/A, NUMERO FIO: Nº 2-0, COMPRIMENTO FIO: ENTRE 40 E 45CM, MODELO AGULHA: SEM AGULHA, TAMANHO AGULHA: N/A	UND	432
11	65.151.270.159	FIO DE SUTURA,TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: POLIPROPILENO, CONSTRUCAO: AZUL, COM DUAS AGULHAS, NUMERO FIO: 6.0, COMPRIMENTO FIO: 70 CM, MODELO AGULHA: 3/8 CIR. CILINDRICA, TAMANHO AGULHA: 1,3 CMz	UND	1.152
12	65.151.270.380	FIO DE SUTURA,TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: POLIPROPILENO, CONSTRUCAO: N/A, NUMERO FIO: Nº 2-0, COMPRIMENTO FIO: 75 CM, MODELO AGULHA: 2 AGULHAS CIRCULO CILINDRICAS, TAMANHO AGULHA: 20 MM	UND	1.152
13	65.151.270.383	FIO DE SUTURA,TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: POLIPROPILENO, CONSTRUCAO: N/A, NUMERO FIO: Nº 4-0, COMPRIMENTO FIO: 75 CM, MODELO AGULHA: 2 AGULHAS CIRCULO CILINDRICAS, TAMANHO AGULHA: 17 MM	UND	1.068
14	65.151.270.385	FIO DE SUTURA,TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: POLIPROPILENO, CONSTRUCAO: N/A, NUMERO FIO: Nº 5-0, COMPRIMENTO FIO: 75 CM, MODELO AGULHA: 2 AGULHAS 1/2 CIRCULO CILINDRICAS, TAMANHO AGULHA: 17 MM	UND	1.152
15	65.152.570.001	FITA ADESIVA AUTOCLAVE,COMPOSICAO: INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, TAMANHO: 19 MM X 30 M, APRESENTACAO: ROLO	UND	252
16	6525.011.0012	FIXADOR RAO X / SOLUCAO FIXADORA RADIOGRAFIA,APLICACAO: PROCESSAMENTO AUTOMATICO, RENDIMENTO: N/D, CAPACIDADE	UND	600



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Fundação Saúde

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº. E-08/007 2027.21
Data: 31 OUT 2015 fls. 66
Rubrica: *SAZ*
ID. FUNC. 44200

		EMBALAGEM: 38/76 LITROS		
17	65153660002	FIXADOR TUBO OROTRAQUEAL, MATERIAL: TECIDO ALGODAO, TRATAMENTO: HIPOALERGICO, TAMANHO: ADULTO, CARACTERISTICA CONSTRUCAO: AUTO-ADESIVO, ACESSORIO: N/D	UND	204
18	8530.007.0005	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL, MODELO: CALCA, COR: N/A, TAMANHO: GG, CARACTERISTICA CONFECCAO: ANATOMICO, CINTURA AJUSTAVEL, ELASTICO PERNA, FITA ADESIVA LATERAL, PROPRIEDADE MATERIAL: ANTI-ALERGICO, GEL	UND	11.508
19	8530.007.0001	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL, MODELO: CALCA, COR: BRANCO, TAMANHO: G, CARACTERISTICA CONFECCAO: ANATOMICO, CINTURA AJUSTAVEL, ELASTICO PERNA, FITA ADESIVA LATERAL, PROPRIEDADE MATERIAL: ANTI-ALERGICO, GEL	UND	8.088
20	8530.009.0001	FRALDA PEDIATRICA DESCARTAVEL, MODELO: CALCA, COR: BRANCO, TAMANHO: G, CARACTERISTICA CONFECCAO: ANATOMICO, CINTURA AJUSTAVEL, ELASTICO PERNA, FITA ADESIVA LATERAL, PROPRIEDADE MATERIAL: ANTI-ALERGICO, GEL	UND	3.180
21	8530.009.0003	FRALDA PEDIATRICA DESCARTAVEL, MODELO: CALCA, COR: BRANCO, TAMANHO: XG, CARACTERISTICA CONFECCAO: ANATOMICO, ELASTICO PERNA, FITA ADESIVA LATERAL, PROPRIEDADE MATERIAL: ANTI-ALERGICO, GEL	UND	5.748
22	6510.025.0014	GAZE (CURATIVO E COBERTURA) ,TRATAMENTO: NAO ESTERIL, MATERIAL: 100% ALGODAO, LARGURA: 91CM, COMPRIMENTO: 91M, FORNECIMENTO: ROLO, ACABAMENTO: HIDROFILA	UND	18
23	6515.306.0003	GEL CONDUTOR PARA EXAME, TIPO: HIPOALERGENICO E INODORO, COMPOSICAO: PH BALANCEADO, HIDROSSOLUVEL E ISENTO DE SAL, EMBALAGEM: FRASCO COM 100GR	UND	60
24	65151410004	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR, ANALISES: MONITORIZACAO DO CICLO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, CLASSE V	UND	15.366
25	68103210014	INDICADOR BIOLOGICO, TIPO: PACOTE DE BOWIE E DICK, APLICACAO: VERIFICACAO DA EFICIENCIA DE AUTOCLAVES	UND	684



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Fundação Saúde

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
2027-20
Processo nº: E-08/967/
Data: 31 OUT 2016 fls. 07
Rubrica: SAsl ID. FUNC. 44200

		PRE-VACUO, COMPOSICAO: FOLHA DE TESTE IMPRESSA COM INDICADOR QUIMICO SENSIVEL AO VAPOR, ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE, EMBALADO EM NÃO TECIDO DESCARTAVEL E FECHADO POR UM ROTULO QUE INDICA A EXPOSICAO AO VAPOR ATRAVES DE UM INDICADOR QUIMICO., GERACAO: CLASSE 2, TEMPO RESPOSTA: 3,5 A 4 MINUTOS, IDENTIFICACAO FLUORESCENCIA: COM, CERTIFICADO: ANSI/AAMI/ISSO 11.140-1		
26	6810.321.0015	INDICADOR BIOLOGICO, TIPO: INDICADOR BIOLOGICO, APLICACAO: PARA VERIFICACAO DA EFICIENCIA DE AUTOCLAVES A VAPOR COM CICLOS DE 120 A 134°C, COMPOSICAO: AMPOLAS/INDICADOR BIOLOGICO COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULACAO MICROBIANA MINIMA DE 100.00 ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA), GERACAO: 3ª TERCEIRA, TEMPO RESPOSTA: MAXIMO 3 HORAS, IDENTIFICACAO FLUORESCENCIA: POR METODO DE FLUORESCENCIA, CERTIFICADO: ANSI/AAMI/ISSO 11.140-1	UND	402
27	6515.378.0006	KIT ASPIRACAO, MATERIAL: CLORETO POLIVINILA, COMPOSICAO: FRASCO, TUBO, TAMPA, VALVULA, EXTENSÃO, SISTEMA AUTOMATICO DE PRESSAO, USO: DESCARTAVEL, CAPACIDADE: 500ML, APLICACAO: VIAS AEREAS	UND	270
28	65153830005	KIT MONITORIZACAO INVASIVA, TIPO: PARENTERAL, MATERIAL: PVC, ESTERELIDADE: ESTERIL, COMPOSICAO: TRANSDUTOR DESCARTAVEL, SISTEMA FECHADO E SERINGA DE 10 ML, COM EMBOLO PROTEGIDO PARA ASPIRACAO, DUAS TORNEIRAS DE POLICARBONATO VALVULADAS COM SELO EM SILICONE E PRESSAO NEUTRA PARA A COLETA DE AMOSTRA EM DOIS PONTOS, SISTEMA AUTO-LIMPANTE; TORNEIRA DE ZERAGEM COM TAMPA PERFURADA, DISPOSITIVO DE FLUSH DUPLO EM SILICONE.	UND	1.200
29	6515.521.0001	KIT NEBULIZACAO, MATERIAL: PVC, COMPOSICAO: MASCARA, CABECOTE, ANTEPARO, RECIPIENTE SOLUCAO POLICARBONATO, EXTENSÃO E CONECTOR, TAMANHO: ADULTO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	2.250



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Fundação Saúde

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº. E-08/007/2021-201
Data: 31 OUT 2015 fls. 68
Rubrica: *gaoz* ID. FUNC. 442003

30	66401210020	LAMINULA, MATERIAL: VIDRO, DIMENSAO: 25 X 80 MM, ESPESSURA: 3 MM	UND	810
31	6640.120.0007	LANCETA DESCARTAVEL, MATERIAL PONTA: ACO INOX, MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO ESTERIL, APLICACAO: COLETA DE SANGUE CAPILAR, DISPENSA O USO DO LANCETADOR, FORNECIMENTO: N/A	UND	163.248
32	65320050041	LUVA CIRURGICA, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: BORRACHA NATURAL (LATEX), TIPO ESTERILIZACAO: N/D, ACABAMENTO: TEXTURA HOMOGENEA, TAMANHO: 7.0, ESPESSURA: N/A, COR: NATURAL, TRANSPARENCIA: TRANSLUCIDO, LUBRIFICACAO: COM PO BIOABSORVIVEL, DESENHO: MAO DIREITA E ESQUERDA, EMBALAGEM: PAR EM EMBALAGEM DUPLA, EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, PERMITA ABERTURA ASSEPTICA	UND	21.720
33	6532.005.0042	LUVA CIRURGICA, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: BORRACHA NATURAL (LATEX), TIPO ESTERILIZACAO: N/D, ACABAMENTO: TEXTURA HOMOGENEA, TAMANHO: 7.5, ESPESSURA: N/A, COR: NATURAL, TRANSPARENCIA: TRANSLUCIDO, LUBRIFICACAO: COM PO BIOABSORVIVEL, DESENHO: MAO DIREITA E ESQUERDA, EMBALAGEM: PAR EM EMBALAGEM DUPLA, EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, PERMITA ABERTURA ASSEPTICA	UND	18.600
34	65320050043	LUVA CIRURGICA, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: BORRACHA NATURAL (LATEX), TIPO ESTERILIZACAO: N/D, ACABAMENTO: TEXTURA HOMOGENEA, TAMANHO: 8, ESPESSURA: N/A, COR: NATURAL, TRANSPARENCIA: TRANSLUCIDO, LUBRIFICACAO: COM PO BIOABSORVIVEL, DESENHO: MAO DIREITA E ESQUERDA, EMBALAGEM: PAR EM EMBALAGEM DUPLA, EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, PERMITA ABERTURA ASSEPTICA	UND	20.178
35	6532.006.0010	LUVA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, TIPO: NAO ESTERILIZADA, COR: NATURAL, MATERIAL: BORRACHA NATURAL (LATEX), TIPO ESTERILIZACAO: N/A, DESENHO: AMBIDESTRA, ACABAMENTO: TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, TAMANHO: MEDIO, ESPESSURA: N/D, COMPRIMENTO PUNHO: FORMATO ANATOMICO DA MAO E AJUSTE AO ANTEBRACO, LUBRIFICACAO: PO ABSORVIVEL	UND	1.887.786
36	6532.006.0013	LUVA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, TIPO: NAO ESTERILIZADA, COR: NATURAL, MATERIAL: BORRACHA NATURAL (LATEX), TIPO ESTERILIZACAO: N/A, DESENHO:	UND	413.184



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Fundação Saúde

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº. E-08/007/2027.201

Data: 31 OUT 2015

fls. 08

Rubrica: *ASL* ID. FUNC. 442003

		AMBIDESTRA, ACABAMENTO: TEXTURIZADA NOS DEDOS/PALMA, TAMANHO: PEQUENA, ESPESSURA: 0,16 MM, COMPRIMENTO PUNHO: FORMATO ANATOMICO DA MAO E AJUSTE AO ANTEBRACO, LUBRIFICACAO: COM PO BIOABSORVIVEL		
37	4240.034.0010	MÁSCARA DE PROTEÇÃO (CLASSE PFF2/N95)	UND	2.376
38	4240.005.0017	RESPIRADOR / MASCARA RESPIRATORIA, TIPO: SEMI-FACIAL DESCARTAVEL, CLASSE: PFF2, PROTECAO: VAPORES ORGANICOS E POEIRAS, FORMATO: ARREDONDADO, MATERIAL: BORRACHA ATOXICA, QUANTIDADE CAMADA: N/D, FILTRO: CARVAO ATIVADO DE ORIGEM VEGETAL, PRECISAO FILTRAGEM: N/A, FIXACAO: TIRAS ELÁSTICAS COM CLIPE NASAL E HIPOALÉRGICO	UND	816
39	65320080010	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, MATERIAL MASCARA: TECIDO NAO TECIDO, QUANTIDADE CAMADA: 3, CLIP NASAL: METALICO, FORMATO: SIMPLES (RETANGULAR), MATERIAL VISOR: N/A, GRAMATURA: 30 G/M², FILTRO: N/D, FIXACAO: AMARRAS, COR: N/D	UND	84.030
40	64.910.010.083	MEDICAMENTO USO HUMANO, GRUPO FARMACOLOGICO: PREPARACOES PARA TRATAMENTO DE FERIDAS E ULCERAS, PRINCIPIO ATIVO: CARBOXIMETILCELULOSE SODICA E PRATA(CURATIVO DE HIDROFIBRA ANTIMICROBIANO COMPOSTO POR CMC SODICA E PRATA), FORMA FARMACEUTICA: ADESIVO TRANSDERMICO, CONCENTRACAO / DOSAGEM: N/A, UNIDADE: 15 CM X 15 CM, VOLUME: N/A, APRESENTACAO: CURATIVO, ACESSORIO: N/A	UND	120
41	6517.178.0003	PLACA BISTURI ELETRONICO, TIPO: DESCARTAVEL BIPARTIDA, MATERIAL: HIPOALERGENICO, REFERÊNCIA: ADULTO, MARCA: N/D, MODELO: N/D	UND	1.740
42	6532.011.0001	PULSEIRA IDENTIFICACAO PACIENTE, MODELO: ADULTO, COR: BRANCO, TIPO FECHAMENTO: GANCHO, TIPO REGULAGEM FECHAMENTO: 12 PONTOS REGULAGEM, REGISTRO: SEM REGISTRO, LARGURA REGISTRO: 2,5 CM, COMPRIMENTO REGISTRO: 6,5 CM	UND	4.878
43	6532.011.0002	PULSEIRA IDENTIFICACAO PACIENTE, MODELO: INFANTIL, COR: BRANCO, TIPO FECHAMENTO: GANCHO, TIPO	UND	66



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Fundação Saúde

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº. E-08/007/ 2027-201

Data: 31 OUT 2015 fls. 16

Rubrica: JASL ID. FUNC. 4420035

		REGULAGEM FECHAMNETO: N/D, REGISTRO: SEM REGISTRO, LARGURA REGISTRO: 1,8 CM, COMPRIMENTO REGISTRO: 5,4 CM		
44	8105.004.0006	SACO CADAVER,MATERIAL: POLIETILENO BAIXA DENSIDADE, ESPESSURA: N/D, FECHAMENTO: ZIPERFRONTAL, COR: N/D, DIMENSAO (L X C): 1,10 X 2,20 M	UND	72
45	65152270004	SERINGA HIPODERMICA,MATERIAL: PLASTICO DESCARTAVEL - ESTERIL, TIPO BICO: LUER LOCK, CAPACIDADE: 10 ML, MATERIAL PONTA: PLASTICO, AGULHA: SEM AGULHA	UND	58.506
46	65152270036	SERINGA HIPODERMICA,MATERIAL: PLASTICO DESCARTAVEL - ESTERIL, TIPO BICO: LUER SLIP, CAPACIDADE: 10ML, MATERIAL PONTA: PLASTICO, AGULHA: SEM AGULHA	UND	30.000
47	6515.227.0027	SERINGA HIPODERMICA,MATERIAL: PLASTICO DESCARTAVEL - ESTERIL, TIPO BICO: LUER LOCK, CAPACIDADE: 5 ML, MATERIAL PONTA: PLASTICO, AGULHA: SEM AGULHA	UND	51.066
48	65.152.270.023	SERINGA HIPODERMICA,MATERIAL: PLASTICO DESCARTAVEL - ESTERIL, TIPO BICO: LUER LOCK, CAPACIDADE: 20 ML, MATERIAL PONTA: PLASTICO, AGULHA: SEM AGULHA	UND	19.986
49	6515.085.0008	SISTEMA COLETOR URINA,TIPO: SISTEMA FECHADO COM CONTROLE DIURESE HORARIA, CAPACIDADE: 2300 ML, GRADUACAO: 1/1ML ATE 50ML, 10/10ML ATE 300ML, MATERIAL COLETOR: N/D, ACESSORIOS: CONECTOR SONDA, ALCA ARTICULAVEL, ALCA FIXACAO LEITO, MATERIAL TUBO: N/D, COMPRIMENTO TUBO: N/D	UND	612
50	6515.085.0007	SISTEMA COLETOR URINA,TIPO: SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE: 1200 ML, GRADUACAO: 25 ML, MATERIAL COLETOR: POLIURETANO, ACESSORIOS: ALCA SUSTENTACAO, CONECTOR SONDA URETRAL COM PROTETOR, MATERIAL TUBO: PVC TRANSPARENTE FLEXIVEL, COMPRIMENTO TUBO: 130 CM	UND	5.484



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Fundação Saúde

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo nº. E-06/0071	2027.201
Data: 31 OUT 2015	fls. 11
Rubrica: JABR	ID: FUNC: 4420035

Com a presente aquisição almeja-se alcançar as seguintes finalidades:

Atender o período de seis (6) meses para insumos classificados como vitais e essenciais pelas unidades e SES-RJ, cuja memória de cálculo encontra-se em anexo, a qual foi elaborada com base no consumo medio mensal de cada unidade e tendo como referencia a grade mensal para 2016 que é reavaliada anualmente pela Coordenação de Farmacia da SES-RJ.

Como fonte de dados utilizou-se o sistema STOK para todas as unidades, exceto para o HEMORIO cujo sistema é o SADH.

Almeja-se prestar assistência terapêutica de acordo com os protocolos clínicos nas unidades sob a gestão da FSERJ, que são elas: o Instituto de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti – HEMORIO, Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro – IECAC e Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione – IEDE, Hospital estadual Carlos Chagas, Hospital Estadual Carlos Chagas (HECC)

1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro

O Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro - IECAC é a unidade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro referência no tratamento das diversas patologias cardíacas, estando habilitado a realizar cirurgias e procedimentos cardíacos de alta complexidade em adultos e crianças, contando para tanto com instalações e equipe multiprofissional qualificada para atender diferentes especialidades relacionadas à cardiologia.

Em virtude dos diversos tipos de patologias que são tratadas no IECAC, torna-se essencial que sejam realizados os mais variados tipos de procedimentos e exames, para que possamos realizar um diagnóstico preciso e com mais rapidez. Esses exames variam de uma simples análise laboratorial até exames mais complexos como tomografia e angiotomografia, exames estes que só podem ser realizados com os itens ora solicitados.

Hospital Estadual Carlos Chagas



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Fundação Saúde

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo nº. E-08/007/	2027.201
Data: 31 OUT 2015	fls. 12
Rubrica: JASL	ID FUNC 4420038

O Hospital Estadual Carlos Chagas é uma unidade de saúde com serviços de urgência e emergência, internação (clínica, cirúrgica, pediátrica, terapia intensiva) e atendimento ambulatorial, contando com serviços de apoio diagnóstico e terapêutico para viabilizar a integralidade do atendimento, entre eles o serviço de imagens.

É referência no tratamento da obesidade mórbida através do Programa de Cirurgia Bariátrica, com acompanhamento pré e pós-operatório realizados na própria unidade e procedimentos realizados por videolaparoscopia, intervenção menos invasiva.

Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione

O Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE) é referência no tratamento de doenças endocrinometabólicas e atividades ligadas à endocrinologia, diabetologia, metabologia e nutrição. A unidade é a única no país a oferecer atendimento exclusivo a pacientes portadores de doenças endócrinas e metabólicas.

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcanti

O Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcanti – HEMORIO – é o hemocentro coordenador da rede pública de hemoterapia e hematologia do Estado do Rio de Janeiro (Hemorrede), tendo como missão “*Prestar assistência de qualidade em Hematologia e Hemoterapia à população e coordenar a Hemorrede do Estado*”. É responsável pela coleta, processamento, testagem e distribuição de sangue e hemocomponentes para cerca de 200 serviços públicos de saúde. Na área de assistência hematológica, presta atendimento a pacientes com doenças primárias do sangue tais como: hemofilias, anemias hereditárias (doença falciforme e as talassemias), leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, síndromes mielodisplásicas, aplasia de medula óssea e outras.

2. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO SOLICITADO

Trata-se de ressuprimento de materiais de uso geral nas unidades sob a gestão plena da FSERJ, visando manter o abastecimento de itens vitais e essenciais para o funcionamento pleno de cada unidade, considerando que este processo inclui itens que atenderão as unidades



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Fundação Saúde

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo nº. E-08/007/	2027.201
Data: 31 OUT 2015	fls. 13
Rubrica: JASL	ID. FUNC. 442003

impedindo a descontinuidade da assistência, uma vez que trata-se de processos de ressuprimento.

Para a definição do quantitativo a ser adquirido utilizou-se como parâmetro as informações da grade mensal atualizada das unidades referidas, a qual é reavaliada anualmente pela Coordenação de Farmácia/SES e as informações sobre CMM e estoque fornecidas pelas Unidades e vigente para 2016.

3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

1. ☐ Licença de Funcionamento Sanitário ou Cadastro Sanitário nas seguintes hipóteses:
 - A Licença de Funcionamento Sanitário LFS, emitido pelo Órgão Sanitário competente. Caso a LFS esteja vencida, deverá ser apresentado também o documento que comprove seu pedido de revalidação.
 - O Cadastro Sanitário poderá ser apresentado no lugar da Licença de Funcionamento Sanitário, desde que seja juntado pelo Licitante os atos normativos que autorizam a substituição.
2. Atestado de capacidade técnica - ACT (pessoa jurídica), para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de no mínimo 01 (um) atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
3. Registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Caso o registro esteja vencido, a empresa deve apresentar cópia do protocolo de renovação do certificado junto à ANVISA.

5 AMOSTRA E CATÁLOGOS

Exige a apresentação de catálogo:	(x) SIM	() NÃO
Exige a apresentação de amostra:	() SIM	(x) NÃO



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Fundação Saúde

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo nº. E-08/007/	2027.2016
Data: 31 OUT 2015	fls. 14
Assinatura: [assinatura]	ID. FUNC. 4420035

6 DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

6.1 A entrega será parcelada em até 06 (seis vezes) e/ou conforme demanda da unidade conforme quantitativo descrito em anexo.

6.2 Deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias a partir da data de retirada da nota de empenho.

6.3 Endereço de entrega:

- **IECAC:** Rua David Campista, nº 326 - almoxarifado - Humaitá - Rio de Janeiro - RJ
- **HECC:** Av. General Osvaldo Cordeiro de Farias, 466 almoxarifado Marechal Hermes - Rio de Janeiro – RJ
- **IEDE:** Rua Moncorvo Filho, nº 90 - almoxarifado - Centro - Rio de Janeiro – RJ
- **HEMORIO:** Rua Frei Caneca nº. 08 - subsolo/almoxarifado - Centro - Rio de Janeiro - RJ.

Horário de entrega: 08 às 16h, no almoxarifado de cada Unidade.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Quanto ao fornecimento dos itens especificados, a CONTRATADA se obriga a:

- a. Entregar os itens nos prazos acima mencionados, tão logo seja cientificada para a retirada dos empenhos;
- b. Responsabilizar-se pela qualidade e procedência dos itens do TR, bem como pela inviolabilidade de suas embalagens até a entrega dos mesmos às unidade de saúde referidas garantindo que o seu transporte, mesmo quando realizado por terceiros, se faça segundo as condições estabelecidas pelo fabricante, notadamente no que se refere ao empilhamento, às recomendações de acondicionamento e temperatura do produto, de acordo com o registro do produto na ANVISA;



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Fundação Saúde

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo nº. E-08/007/	2027.201
Data: 31 OUT 2015	fls. 15
Assinatura: [assinatura]	ID: FUMC 4420035

- c. Apresentar, quando da entrega dos itens, toda a documentação relativa às condições de armazenamento e transporte desde a saída dos mesmos do estabelecimento do fabricante;
- d. Atender com presteza às solicitações, bem como tomar as providências necessárias ao pronto atendimento das reclamações levadas a seu conhecimento pela contratante;
- e. Comprometer-se a trocar o produto em caso de defeito de fabricação, mediante a apresentação do produto defeituoso;
- f. Entregar o produto com laudo técnico, cópia do empenho e com informação na Nota Fiscal de lote e validade.