




QUARTO DO PACIENTE SUSPEITO OU CONFIRMADO PARA COVID-19		BOTA OU CALÇADO FECHADO	MÁSCARA N95 OU PFF2	TOUCA OU GORRO DESCARTÁVEL	DISTÂNCIA 1M	MÁSCARA CIRÚRGICA	CAPOTE/ AVENTAL IMPERMEÁVEL	LUVAS	LUVAS TRABALHO PESADO	PROTEÇÃO OCULAR
Profissionais de saúde	Cuidado direto com o paciente	✓		✓		✓	✓	✓		✓
	Procedimentos que geram aerossóis	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Profissionais da higienização e limpeza	Entrada no quarto	✓		✓		✓	✓	✓	✓	*1
Acompanhantes (somente em pediatria nos casos de extrema necessidade)	Entrada no quarto	✓		✓		*2	✓	✓		✓

*1 Se houver risco de respingo de materiais orgânicos ou químicos / *2 para pacientes em suporte ventilatório, usar máscara N95 ou similar

ÁREAS ADMINISTRATIVAS		BOTA OU CALÇADO FECHADO	MÁSCARA N95 OU PFF2	GORRO OU TOUCA DESCARTÁVEL	DISTÂNCIA 1M	MÁSCARA CIRÚRGICA	CAPOTE/ AVENTAL IMPERMEÁVEL	LUVAS	LUVAS TRABALHO PESADO	PROTEÇÃO OCULAR
Todos os funcionários, incluindo profissionais da saúde	Tarefas administrativas sem contato com pacientes portadores de COVID-19									
Todos os funcionários (auxiliar administrativo do registro)	Contato direto com o paciente	✓			✓	✓				



ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		BOTA OU CALÇADO FECHADO	MÁSCARA N95 OU PFF2	GORRO OU TOUCA DESCARTÁVEL	DISTÂNCIA 1M	MÁSCARA CIRÚRGICA	CAPOTE IMPERMEÁVEL	LUVAS	LUVAS TRABALHO PESADO	PROTEÇÃO OCULAR
Profissionais da saúde e controlador de acesso	Acolhimento/ rastreamento preliminar sem envolver contato direto	✓			✓	✓				
Profissionais da saúde, inclusive maqueiro	Classificação de Risco de pacientes sintomáticos respiratórios	✓		✓		✓	✓	✓		✓
	Classificação de Risco de pacientes sem sintomas respiratórios									
Paciente com sintomas respiratórios	Qualquer				✓	✓				
Paciente sem sintomas respiratórios	Qualquer					se tolerado				

LABORATÓRIO		BOTA OU CALÇADO FECHADO	MÁSCARA N95 OU PFF2	GORRO OU TOUCA DESCARTÁVEL	DISTÂNCIA 1M	MÁSCARA CIRÚRGICA	CAPOTE IMPERMEÁVEL	LUVAS	LUVAS TRABALHO PESADO	PROTEÇÃO OCULAR
Técnico de laboratório	Manipulação de amostras respiratórias	✓		✓		✓	✓	✓		✓



SALA DE CONSULTAS		BOTA OU CALÇADO FECHADO	MÁSCARA N95 OU PFF2	GORRO OU TOUCA DESCARTÁVEL	DISTÂNCIA 1M	MÁSCARA CIRÚRGICA	CAPOTE	LUVAS	LUVAS TRABALHO PESADO	PROTEÇÃO OCULAR
Profissionais da saúde	Exame físico de pacientes com sintomas respiratórios	✓		✓		✓	✓ descartável	✓		✓
	Exame físico de pacientes sem sintomas respiratórios *1									
Paciente com sintomas respiratórios	Qualquer Tipo					✓ se tolerado				
Paciente sem sintomas respiratórios	Qualquer									
Profissionais da higiene e limpeza	Depois e entre consultas de pacientes com sintomas respiratórios	✓		✓		✓	✓ impermeável	✓	✓	✓ *2

* 1 EPI de acordo e com precauções padrão e avaliação de risco / * 2 se houver risco de respingo de materiais orgânicos ou químicos

NAS ÁREAS DE TRÂNSITO DE PACIENTES, COMO PÁTIOS E CORREDORES, NÃO É REQUERIDO O USO DE EPI.



SALA DE ESPERA		BOTA OU CALÇADO FECHADO	MÁSCARA N95 OU PFF2	GORRO OU TOUCA DESCARTÁVEL	DISTÂNCIA 1M	MÁSCARA CIRÚRGICA	CAPOTE/ AVENTAL IMPERMEÁVEL	LUVAS	LUVAS TRABALHO PESADO	PROTEÇÃO OCULAR
Paciente com sintomas respiratórios	Qualquer				* 					
Paciente sem sintomas respiratórios	Qualquer									

* Transferência imediata da pessoa para uma sala de isolamento ou área separada de outras pessoas. Se não for viável, prover distância espacial de pelo menos 1 metro de outros pacientes.